

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Psychiatrická nemocnice Brno |      |
| 10-10-2016                   |      |
| Č.j.                         | 9615 |
| S                            | NETS |
| př.                          |      |
| ref.                         |      |

# Smlouva o dílo

na uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také „občanský zákoník“)

↓  
070  
LO: NETS  
JR  
Ing. Kuzalek

## Čl. 1 SMLUVNÍ STRANY

### 1.) Objednatel : Psychiatrická nemocnice Brno

Húskova 2  
618 32 Brno

**Bankovní spojení** : Česká národní banka, pobočka Brno

**Číslo účtu** : 71330621/0710

**IČ** : 00160105

**DIČ** : CZ00160105

Zastoupený: MUDr. Markem Radimským, ředitelem  
zástupce ve věcech technických :  
( dále jen jako objednatel )

### 2.) Zhotovitel : ProAir, s.r.o.

Zlatá Hora 1235  
684 01 Slavkov u Brna

Zapsaný v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 79035

**Bankovní spojení** : KB, a.s.

**Číslo účtu** : 107-4833550267

**IČ** : 017 12 683

**DIČ** : CZ01712683

zástupce ve věcech smluvních : Ing. Roman Procházka, jednatel  
Ing. Petr Švanda, jednatel  
zástupce ve věcech technických : Ing. Roman Procházka  
Ing. Petr Švanda

( dále jen jako zhotovitel )

Uvedení zástupci ve věcech smluvních obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti a účinnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

*Handwritten mark*

## **Čl . 2**

### **Předmět plnění**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Oprava chladicího systému vzduchotechniky prádelny**“ ( dále jen Dílo ) specifikované v příloze této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.

## **Čl . 3**

### **Termíny a místo plnění**

- 3.1.** Zahájení prací : říjen - 31.října 2016
- 3.2.** Termín dokončení Díla : 31. října 2016
- 3.3.** Místo plnění: Psychiatrická nemocnice Brno  
Húskova 2, 618 32 Brno

Harmonogram postupu prací respektující výše uvedené termíny je nedílnou součástí této smlouvy.

## **Čl. 4**

### **Cena díla**

- 4.1.** Celková cena Díla činí částku ve výši 592 597,- Kč ( slovy pět set devadesát dva tisíc pět set devadesát sedm) bez DPH a bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při předání a převzetí Díla.

Celková cena Díla je cenou nejvýše přípustnou za plnění této smlouvy a obsahuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení Díla.

**DPH je fakturováno buď v základní nebo zvýšené sazbě dle platného a účinného znění zákona č. 235/2004 Sb.**

Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy, jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci Díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty. Tyto jednotkové ceny mají závazný charakter pro oceňování případných víceprací nebo pro případné odpočty z ceny.

**4.2.** Celková cena Díla může být změněna pouze v případech :

- a) Pokud objednatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu Díla oproti zadávací dokumentaci.
- b) Pokud v průběhu plnění Díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

**4.3.** Dodací, technické a kvalitativní podmínky Díla a další specifikace Díla jsou uvedeny ve specifikaci Díla v příloze této smlouvy.

**4.4.** Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele, včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

## **Čl. 5**

### **Způsob placení a fakturace**

**5.1.** Provedené práce budou zhotoviteli hrazeny na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací, formou daňového dokladu s 21-ti denní lhůtou splatnosti do celkové výše 90 % smluvní ceny.

Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do deseti dnů po předání a převzetí díla v případě, že se na Díle při předání a převzetí nevyskytnou žádné vady a nedodělky. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do deseti dnů po odstranění posledního z nich.

**5.2.** Dojde – li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Po vzájemné dohodě může být splatnost faktur prodloužena na 60 dnů.

**5.3.** V případě nesplnění termínu dokončení díla dle čl. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý i započatý den prodlení.

## **Čl. 6**

### **Způsob provádění díla**

**6.1.** Zhotovitel v plném míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví ( dále BOZ ) pracovníků, kteří provádějí práce ve smyslu předmětu této smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a předpisy o požární ochraně a zabezpečit pracoviště z hlediska BOZ zaměstnanců objednatele a osob pohybujících se v objektu s povolením objednatele.

**6.2.** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na

- požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel odpovídá za provádění Díla subdodavatelem jako by Dílo prováděl sám.
- 6.3.** Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní a provozní předpisy v areálu PN Brno a platné a účinné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.
- 6.4.** Zhotovitel je povinen zajistit Dílo proti krádeži.
- 6.5.** Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a to až do výše ceny Díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 6.6.** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není – li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.7.** Zhotovitel bude používat pouze části budovy, ev. vymezené venkovní prostory a přístupové cesty vymezené protokolem o předání místa plnění vč. napojení na média.
- 6.8.** Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla, a to nejméně jednou měsíčně za účasti zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí oznámení e-mailem potvrzeným příjemcem). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 6.9.** Zhotovitel obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
- 6.10.** Je-li k provedení Díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

## **Čl. 7**

### **Předání díla**

- 7.1.** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 10 – ti dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 7.2.** Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
- 7.3.** O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, tak s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Součástí předání bude i předání atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, protokolů o provedených zkouškách a výrobní dokumentaci na práce či materiály související s předmětem díla.

- 7.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odstavci 8.3. této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu o Díle.
- 7.5. Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnutém termínu.

## **Čl. 8**

### **Záruka**

- 8.1. Zhotovitel poskytuje na Dílo uvedené v čl. 2 záruku v délce **72 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Na materiál poskytuje zhotovitel záruku nejméně však **24 měsíců**.
- 8.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vad do 3 pracovních dnů po písemném potvrzení, že reklamaci přijímá. Po uplynutí 5 – ti pracovních dnů, v nichž zhotovitel nezahájí práce na odstranění, má objednatel právo zadat odstranění vady u jiné organizace ( firmy ) na náklad zhotovitele.
- 8.5. Zhotovitel je povinen provést odstranění vady nejpozději do 15 - ti pracovních dnů ode dne zahájení odstraňování vady.
- 8.6. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## **Čl. 9**

### **Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Zhotovitel může provést Dílo i před sjednaným termínem.
- 9.2. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, s uvedením pořadového čísla. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 9.4. Nastanou – li u některých ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

- 9.5. Chce - li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 9.6. Pokud dojde k zastavení plnění Díla z důvodů na straně objednatele, bude prodloužen termín dokončení o stejnou dobu, na kterou bylo plnění Díla zastaveno.
- 9.7. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním této smlouvy a jejich případných dodatků k této smlouvě.
- 9.9. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.
- 9.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.11. Tato smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a po vzájemné dohodě smluvních stran na základě jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

1x specifikace Díla

1x harmonogram postupu prací

1x výkaz výměr

V Brně dne - 7 -10- 2016

Psychiatrická nemocnice Brno  
BRNO - Černovice, Hůskova 2  
MUDr. Marek RADIMSKÝ  
ředitel



MUDr. Marek Radimský  
ředitel Psychiatrické nemocnice Brno  
Objednatel

Ve Slavkově dne - 7 -10- 2016

ProAir, s.r.o.  
Zlatá hora 1235  
684 01 Slavkov u Brna  
IČ: 017 12 683 DIČ: CZ017 12 683

Ing. Roman Procházka  
jednatel  
Zhotovitel

# **Oprava chladicího systému vzduchotechniky prádelny Psychiatrická nemocnice Brno**

## **1. ÚVOD**

Tato dokumentace slouží jako zadání pro výběr dodavatele opravy chladicího systému pro VZT zařízení prádelny v areálu Psychiatrické nemocnice Brno.

### **1.1 VŠEOBECNÉ ÚDAJE**

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| Místo instalace: | Střecha budovy prádelny v areálu Psychiatrické nemocnice Brno    |
| Objednatel:      | Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, 618 32 Brno – Černovice |
| Zpracovatel:     | ing. Simona Pisklaková. Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice u Brna |

## **2. POPIS STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ**

Pro větrání provozu prádelny slouží dvě vzduchotechnické jednotky instalované ve strojovnách v 1.NP. Jednotky pracují s průtokem vzduchu 16000m<sup>3</sup>/h každá. Pro chlazení přiváděného vzduchu jsou v jednotkách přímé výparníky. Jako zdroje chladu jsou na střechě instalovány dvouokruhové kondenzační jednotky, každá o chladicím výkonu  $Q_{ch} = 42\text{kW}$ . Jednotky pracují s chladivem R22.

Kondenzační jednotky jsou z roku 1996, jsou značně opotřebené a nejsou schopny zajistit chlazení vzduchu ve VZT jednotkách. Jednotky mají zoxidované lamely na výparníku, takže mezi nimi nemůže proudit chladicí vzduch. Některé části lamel byl napadeny korozí tak, že se rozpadly. Korozi jsou poškozeny i konstrukce jednotek a tlakové nádoby kompresorů. V příloze č. 1 této zprávy jsou na fotografiích patrna některá poškození kondenzačních jednotek.

## **3. OPRAVA CHLADICÍHO SYSTÉMU**

Nařízení č.1005/2009/ES zakazuje použití chladiva R22, resp.zákaz servisu, tudíž je nutno i vzhledem k nedostatečnému výkonu zdroje chladu, nahradit stávající zařízení novým.

Oprava stávajícího systému bude spočívat v instalaci dvou kondenzačních jednotek o chladicím výkonu  $Q_{ch} = 44\text{kW}$  každá. Jednotky budou obsahovat dva kompresory a budou dvouokruhové. Kompresory budou pracovat s ekologickým chladivem R410A. Instalovány budou na stávající plošině. Vzhledem k tomu, že stávající jednotky pracovaly s chladivem R22 bude muset proběhnout i oprava dalších částí chladivových okruhů. To jsou zejména výparníky ve VZT jednotkách, expanzní ventily a potrubí včetně příslušenství. Potrubí bude vedeno v trase stávajícího potrubí. Výparníky budou instalovány na místo stávajících výparníků do komor VZT jednotek.

Jednotky jsou napájeny ze stávajícího silového rozvaděče. Pro jištění stávajících jednotek jsou použity třífázové jističe 50A charakteristika B. Případný dodavatel prověří, zda současné jištění vyhovuje pro jím navrhované zařízení. Pokud ne, nahradí jističe novými odpovídajícími.

Stávající kondenzační jednotky jsou ovládány signálem z řídicího systému VZT jednotek. Nabídka na opravu systému bude obsahovat nový řídicí systém pro obě VZT a kondenzační jednotky s výstupem ovládání a vizualizací na PC. Kondenzační jednotky budou obsahovat dva kompresory s konstantními otáčkami. Regulace bude probíhat ve stupních 0% - 50% - 100%.

### **3. IZOLACE A NÁTĚRY**

Izolace chladivového potrubí bude provedena syntetickým kaučukem. Ve venkovním prostředí bude izolace chráněna proti povětrnostním vlivům neděrovaným kabelovým žlabem.

### **4. ZÁVĚR**

Tato zpráva slouží jako zadání pro výběrové řízení na zhotovitele opravy chladicího systému. Je nutné, aby se před podáním nabídky každý z uchazečů detailně seznámil se stavem instalace na místě samém. Zde si uchazeč prověří příslušné technologické návaznosti mezi stávající instalacemi a jím uvažovaných zařízení zejména ze strany elektro připojení, statiky, dispozice, dopravní cesty a nového chladiva.

*V Brně, 2016-06-04*

*Ing. Simona Pisklákova*

### Harmonogram – oprava chlazení prádelna Psychytrická léčebna Brno

Dne 20 až 27.10. 2016 bude probíhat výměna systému MaR

Dne 25.10.2016 bude probíhat výměna výměníků ve VZT jednotkách

Od 26.10. do 27.10. 2016 bude dodávka chladících strojů

Od 27.10. 2016 bude probíhat zprovoznění celého systému a odzkoušení

31.10.2016 předání díla

Ing. Roman Procházka

**Nabídka č. 16 0108 Oprava chladicího systému  
vzduchotechniky prádelny Psychiatrická nemocnice Brno**

|                |            |
|----------------|------------|
| Datum:         | 21.09.2016 |
| Platnost do:   | 31.12.2016 |
| Dodací termín: | dohodou    |

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| <b>DODAVATEL:</b>  | <b>ProAir, s.r.o.</b>                          |
| <b>SÍDLO:</b>      | <b>Zlatá hora 1235, 684 01, Slavkov u Brna</b> |
| <b>IČO:</b>        | <b>017 12 683</b>                              |
| <b>VYPRACOVAL:</b> | <b>Ing. Petr Švanda</b>                        |
| <b>EMAIL:</b>      | <b>svanda@proair.cz</b>                        |
| <b>TELEFON:</b>    | <b>736 638 587</b>                             |

|           | celková dodávka                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       | 488 966 Kč         |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-------------------|
|           | celková montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       | 72 640 Kč          |                   |
|           | zprovoznění vyzkoušení zaškolení                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       | 3 632 Kč           |                   |
|           | jeřábové práce                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |       | 7 800 Kč           |                   |
|           | doprava                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 19 559 Kč          |                   |
|           | <b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |       | <b>592 597 Kč</b>  |                   |
|           | <b>CELKOVÁ CENA S DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       | <b>717 042 Kč</b>  |                   |
| č. pozice | název                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Měr. jed. | Počet | celková<br>dodávka | celková<br>montáž |
|           | <b>Výměna chladících jednotek</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |                    |                   |
|           | Venkovní kondenzační jednotka, sloužící jako zdroj chladu pro VZT jednotku, o celkovém chladicím výkonu 44kW při venkovní teplotě 34°C a vlhkosti 50%. Příkon jednotky 13,6kW. EER nejméně 3,23. Dva chladivové okruhy každý s jedním scroll kompresorem. Chladivo R410A. Včetně kontroly fází | ks        | 2     | 229 354 Kč         | 20 642 Kč         |
|           | Antivibrační podložky                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl       | 2     | 12 499 Kč          | 2 250 Kč          |
|           | Elektronické expanzní ventily                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl       | 2     | 44 621 Kč          | 8 032 Kč          |
|           | Demontáž a ekologická likvidace stávajících kondenzačních jednotek včetně chlادova R22                                                                                                                                                                                                         | ks        | 2     | 0 Kč               | 4 800 Kč          |
|           | Dvouokruhový Výparník do komory VZT jednotky o rozměru rozměru 1225x1255, průtok vzduchu 16000m3/h, chladicí výkon 45kW, vypařovací teplota 6°C, chladivo R410A                                                                                                                                | ks        | 2     | 24 595 Kč          | 7 133 Kč          |
|           | Demontáž stávajících výparníků včetně ekologické likvidace                                                                                                                                                                                                                                     | ks        | 2     | 0 Kč               | 4 000 Kč          |
|           | Měděné chladivové potrubí 16/22mm včetně tepelné izolace                                                                                                                                                                                                                                       | bm        | 80    | 34 560 Kč          | 12 096 Kč         |
|           | Plechové neděrované kabelové žlaby pro uložení potrubí ve venkovním prostoru                                                                                                                                                                                                                   | bm        | 8     | 2 496 Kč           | 874 Kč            |
|           | Demontáž stávajícího chladivového potrubí včetně ekologické likvidace                                                                                                                                                                                                                          | kpl       | 1     |                    | 1 500 Kč          |
|           | Doplnění chladiva do okruhů                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg        | 30    | 10 080 Kč          | 1 814 Kč          |
|           | Revize chladících zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl       | 1     | 1 800 Kč           |                   |
|           | Připojení kondenzačních jednotek na silový přívod elektriny                                                                                                                                                                                                                                    | kpl       | 1     |                    | 6 000 Kč          |
|           | Revize elektrického připojení venkovních jednotek                                                                                                                                                                                                                                              | kpl       | 1     |                    | 3 000 Kč          |
|           | Nový systém                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl       | 1     | 126 960 Kč         |                   |
|           | montážní, spoj. a těsnící materiál                                                                                                                                                                                                                                                             | kpl       | 1     | 2 001 Kč           | 500 Kč            |
|           | <b>celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |       | <b>488 966 Kč</b>  | <b>72 640 Kč</b>  |

ProAir, s.r.o.  
Zlatá hora 1235  
684 01 Slavkov u Brna  
IČO: 017 12 683