


OPĚRNÁ STĚNA – VARIANTA 1 – VÝZTUŽ

M 1:25

VÝZTUŽ 1BM STĚNY



TABULKA VÝZTUŽE

Č. pol.	D [mm]	Délka [m]	Počet ks.	Délka	
				R10	R12
1	R10	3.380	4	13.520	
2	R12	2.790	4		11.160
3	R12	1.250	8		10.000
4	R12	1.000	38		38.000
5	R12	1.200	8		9.600
Celková délka				13.520	68.760
Specifická hmotnost				0.617	0.888
Hmotnost [kg]				8.342	61.059
Hmotnost celkem					69.401

POZNÁMKY:

1) PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ A OBJEDNÁVKOU MATERIÁLU VŠECHNY ROZMĚRY ŘÁDNĚ OVĚŘIT.

2) TABULKA VÝZTUŽE JE NA 1BM STĚNY.

BETON ČSN EN 206-1: C25/30 – XC2
OCEL: 10 505 (R)

KRYTÍ VÝZTUŽE: 50MM

HIP	ING.TOMÁŠ FOOKE	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING.TOMÁŠ FOOKE	
VYPRACOVAL	ING.TOMÁŠ FOOKE	
KRESLIL		
STAVEBNÍK	Psychiatrická nemocnice Brno, Húskova 2, Brno - Černovice	
NÁZEV AKCE	Skládající opěrná stěna v části ul.Cornovova Brno-Černovice, areál PN BRNO, Húskova 2 Návrh opravy	
NÁZEV	OPĚRNÁ STĚNA - VARIANTA 1 - VÝZTUŽ	
DATUM	04/2016	
FORMÁT		
MĚŘITKO	1:25	
STUPEŇ	RDS	
Čís. ZAKÁZKY		
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Čís. SOUPRAVY	Čís. VÝKRESU	K02